



Somos Oportunidad! Somos C.I.M.C.A.



CATÁLOGO 2026

@cimcaonline / www.cimcaonline.com

MELAMINA BERNECK®



Amantea




Roble
Catedral



Jengibre



Provence



Blanco

Este súper tablero, ofrece una óptima estabilidad dimensional, alta uniformidad y mínima deformación gracias a su proceso de fabricación en prensas continuas, el cual elimina puntos débiles en la lámina.

Un tablero de calidad superior en MDF o MDP, disponible en versión RH (resistente a la humedad) y tradicional.

Dimensión:	1.83 x 2.75 m
Espesores:	15 mm / 18 mm
	2 Caras

Certificación:
Fabricado bajo estándares internacionales de calidad y control de emisiones.

Exclusividad:
Diseños Exclusivos de C.I.M.C.A.

MELAMINA INNOVA PANEL

CALIDAD PREMIUM



• Roble
Capuccino

• Verzaska

• Alberta

Medidas	1.83x2.44 m
Espesores	15 mm - 2C
	18 mm - 2C
	3 mm - 1C


La combinación perfecta de espesores para un acabado impecable en la fabricación de muebles.

MDF BLANCO 3mm FORZATEC®

De acabado liso y uniforme, ideal para fondos de muebles, traseras de armarios, bibliotecas y cajones.

Corte y Mecanizado: Muy fácil de cortar, perforar y enrutar debido a su baja densidad.

Espesor: 3 mm	1C	Medidas: 1.83x2.44 m
---------------	----	----------------------



TABLERO HDF

Tablero de fibra de alta densidad (High Density Fiberboard)

Acabado: Pintura de alta adherencia, protección UV y brillo uniforme en una cara.

Especial para fondos de gavetas, traseras de muebles y fabricación de puertas.

Espesor: 3 mm	1C	Medidas: 1.85x2.44 m		
Tonos	Blanco	Gris	Negro	Champaña

MDF NATURAL BERNECK®

Tablero de fibra de madera de densidad media, elaborado con pino de reforestación de alta pureza.

Acabado Superficial: Natural, uniforme y de textura suave	
Propiedades: Alta estabilidad dimensional y maquinabilidad	
Aplicaciones: Muebles, modulares, puertas y paneles decorativos	
Formato	Espesores:
1.85x2.44 m	3 mm



MDF HR BERNECK®

Formulado con resinas hidrorrepelentes especiales que garantizan alta protección y mínima hinchazón ante la humedad ambiental.

Mecanizado: Excelente comportamiento en cortes de precisión y baja absorción en bordes.	
Uso Recomendado: Muebles para cocinas, baños, lavanderías, zonas costeras o comerciales de alto uso.	
Formato	Espesores:
1.85x2.75 m	9mm, 15mm, 18mm



PVC HD UV MARMOLIZADO 3,2mm

Material de alta calidad con una imitación detallada y realista del mármol y del granito.

Composición	70% polvillo de piedra o carbonato de calcio y 30% policloruro de vinilo (PVC).
Resistencia a la abrasión	Moderada (índice de abrasión: 100-200 mm3/1000 revoluciones).
Resistencia a la temperatura	-10°C a 60°C
Aplicaciones	Decoración de interiores, revestimientos de paredes y techos, mobiliario, centros de entretenimiento, cocinas, baños, balcones, comedores, topes y salpicaderos.
Densidad / Tamaño	2.000Kg/m3 - 1.22x2.44 m



PVC HD UV MARMOLIZADO 3,2mm




PVC HD UV MARMOLIZADO 3,2mm



PERFILES

Diseñados para fijar, alinear y brindar un acabado limpio en la instalación de láminas de PVC.



**Perfil
Terminal L**


**Perfil
Exterior**

**Perfil
Interior**

**Perfil
Tipo T**

Largo: 3 metros	Presentaciones: Plata / Dorado
------------------------	---------------------------------------

PVC FORZATEC[®] BLANCO



Densidad	0.55g/cm³ (MEDIA)
Espesores	03 mm, 04 mm, 05 mm, 09 mm, 12 mm, 15 mm y 18 mm
Tamaño	1.22x2.44 m
Aplicaciones	Impermeable, inmune a insectos, excelente estabilidad dimensional, torneable, pintable y de fuerte agarre al tornillo. Ideal para la fabricación de mobiliario como gabinetes de baño, clósets y rodapiés.

DURAPLY[®]

Tablero **WBP** (Water Boiled Proof) cuyo pegamento especial resiste el clima y **hasta 72 h en agua hirviendo**. Es ideal para exteriores, interiores o lugares con mucha humedad, sin nudos y laqueable.



Calidad	B/BB
Espesores:	12 mm / 15 mm / 18 mm
Densidad:	450 kg/m3 y 550 kg/m3
Tamaño:	1.22x2.44 m

Con tecnología Finger Joint

COMPUESTO FENOLICO DE PINO

Fabricado con láminas cruzadas de pino, soporta grandes cargas de compresión y flexión.

Con alta estabilidad dimensional permitiendo múltiples usos.

Calidad: B/C	Tamaño: 1.22x2.44 m
Espesores:	12mm / 15mm / 18mm



DURAPLY[®] PLACA MACHIMBRE (Ranurado)

Estructura contrachapada con alta resistencia mecánica:
elaborada con láminas de madera en capas cruzadas, unidas mediante resinas fenólicas.

Resistencia:	Proporciona una excelente resistencia a impactos, flexión y tracción, lo que la convierte en una opción ideal para soportar cargas estructurales ligeras y esfuerzos mecánicos.	
Medidas:	1.22x2.44 m	Espesor: 12 mm
Estabilidad:	Presenta estabilidad dimensional ante la humedad y es compatible con tratamientos protectores.	

Cuenta con bordes biselados que permiten una unión continua entre paneles.

Disminuye los costos de mano de obra, genera poco desperdicio; además es seca y estable, no necesita lijado y permite teñido.


Textura clara y homogénea, de caras limpias y sin nudos.

Ofrece protección frente a insectos y hongos.



COMPUESTO DE OKOUME

Decorativo



Tablero técnico de alta resistencia, ideal para estructuras duraderas.

Beneficios:	Estabilidad dimensional superior y gran resistencia a la humedad.
Medidas:	1.22x2.44 m.
Espesor:	9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm
Calidad:	B/C

CHAPAS PARA PUERTAS

Decorativas Catedrales de Madera

Tradicional



Rosado Elegante

Caobita
(tranchado)



Claro
Vetas Definidas

Pardillo
Oriental
(tranchado)



Rojo Intenso

Castaño
Rojizo



Cálido de siempre

Okoume

Formatos de Lámina 0.75x2.15 m 0.85x2.15 m 0.92x2.15 m 1.02x2.15 m 1.22x2.44 m


CORREDERAS TELESCÓPICAS




Correderas Telescópicas
Sin Freno - Línea Básica

Medidas:					
25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Calibre: 1.0x1.0x1.2			Incluye Tornillos		

Correderas Telescópicas
Con Freno - Línea Básica



Medidas:				
25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Calibre: 1.0x1.0x1.2				




Correderas Telescópicas
Con Freno - Línea Premium

Medidas:							
25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
Calibre: 1.2x1.2x1.5				Incluye Tornillos			

Correderas Telescópicas
Push Open

Medidas:		
40 cm	45 cm	50 cm
Calibre: 1.2x1.2x1.5		Incluye Tornillos



CORREDERAS TELESCÓPICAS OCULTAS

Correderas Ocultas
Full Extensión - Cierre Suave

40 cm	45 cm	50 cm
Calibre: 1.8x1.5x1.0		
Capacidad de Carga: 45Kg		



Correderas Ocultas
Full Extensión - Push Open

40 cm	45 cm	50 cm
Calibre: 1.8x1.5x1.0		
Capacidad de Carga: 45Kg		



BISAGRAS



RECTA

Bisagras Rectas	Con Freno 35 mm	3D y Click On
		4 Huecos
		Tipo Click 2 Huecos
		Tipo Click 4 Huecos
	Sin Freno 35 mm	Tipo Click
		4 Huecos

Incluye tornillos



SEMICURVA

Bisagra Semicurva con Freno 35 mm

Incluye tornillos



CURVA

Bisagra Curva con Freno 35 mm

Incluye tornillos

Apertura 180°

Bisagra con Apertura 180

Incluye tornillos



ESPECIAL COCINAS



Cesta Multiuso

Con correderas cierre suave	
Acabado:	Cromado
Para muebles de: 50 cm / 60 cm / 80 cm	

Condimentero DELUXE

Incluye correderas con freno 45 cm	
Acabado:	Cromado
Para muebles de: 15 cm / 20 cm	



Platera

Compuesta por 3 piezas	
Material:	Acero Inoxidable
Medidas:	60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm

Pefiles Gola

Perfil Gola Central



Medidas: 73.4x20.4 mm
Colores: Plata / Negro
Largo : 3 mts

Perfil Gola L



Medidas: 57.4x20.4 mm
Colores: Plata / Negro
Largo : 3 mts

Perfil Gola Aéreo



Medidas: 20x20x0.5 mm
Colores: Plata / Negro
Largo : 3 mts

Push Open



Pulsador de Superficie
Acero Inoxidable



Botón Pulsador
Integrado



Sistema
Push Open Doble

Linea de Tiradores



Tiradores en Barra
Acero Inoxidable
(Hueco)

Medidas:	196	128	160	192	224 mm
Colores:	Plata / Negro				



Tiradores en Barra
Aluminio (Macizo)

Medidas:	160	192 mm
Colores:	Plata	



Tiradores en Arco
Acero Inoxidable
(Macizo)

Medidas:	86	128	160 mm
Colores:	Plata		



Tirador Lisboa
(Cromado)

Medidas:	96 mm
Colores:	Plata



Pomo Lisboa
(Cromado)

Colores:	Plata / Negro
----------	---------------

GAVETA DELUXE



Fabricado en acero laminado en frío y chapa de acero galvanizada.

Medidas:

88 mm	171mm	202 mm x 50 cm
-------	-------	----------------

Color: Gris Antracita / Blanco

Incluye kit de instalación

GAVETÓN DE PANELES DE CRISTAL Y LUCES LED

Laterales metálicos en color Gris Antracita o Blanco

Con sensor magnético


Capacidad de carga de 45Kg

Hasta 50.000 ciclos de apertura


Tipo de luz: Cálida

Requiere Baterías

SERIE LUMINA
by FORZATEC



TUBOS PARA CLOSETS



Tubo Redondo	
Acabado Cromado	
Medidas:	15x30x0.4x3000 mm
	15x30x1.0x3000 mm

Tubo Oval	
Acabado Cromado	
Medidas:	15x30x1.0x3000 mm

ADICIONAL CLÓSETS

SopORTE de Esquina
Ovalado Cromado



Medida	15x30 mm
Acabado	Cromado

SopORTE de Esquina
Circular Cromado



Medida	26.5 mm
Acabado	Cromado

SopORTE Lateral
Circular Cromado



Medida	D25
Material	Acero
Acabado	Cromado

SopORTE Lateral
Ovalado Cromado



Medida	16x32 mm
Material	Alea. zinc
Acabado	Cromado

SopORTE de Estantes



Medida	5x16 mm
Material	Zinc
Acabado	Brush

Tarugos de Madera



Medida	8x30 mm
Material	Pino

LÍNEA DE PEGAMENTOS

Cola Blanca para Madera



Silicón Sellador Multiuso



Cemento de Contacto



- Fabricada a base de emulsiones de PVA
- Viscosidad densa
- Alto rendimiento junto a una adhesión rápida y fuerte
- Presentaciones:
Cuñete / 2.5 litros / 1 litro

- Listo para usar, seca con la humedad del aire, sin requerir componentes adicionales ni preparación previa.
- Viscosidad:
500.000 - 530.000 cps
- Envase de 300 ml

- Óptimo tiempo de secado
- Formulada para una gran adherencia
- Presentaciones:
Cuñete / Galón / 1 Litro



Te invitamos a conocer más de C.I.M.C.A.